

EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE ANILLAS

AUTOMATIC DISC STATIONS | STATIONS AUTOMATIQUES À DISQUES

Desde 1948 diseñando y fabricando sistemas de filtrado.
Since 1948 designing and manufacturing filtration systems.
Depuis 1948, LAMA est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes de filtration.



Elemento Filtrante
Filtering element
Élément filtrant



Características
Features
Caractéristiques



EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE ANILLAS

AUTOMATIC DISC STATIONS | STATIONS AUTOMATIQUES À DISQUES



ANILLA PARALELA LAMA | LAMA PARALLEL DISC | DISQUE PARALLÈLE LAMA

Las **Anillas Paralelas LAMA** se distinguen de cualquier otra anilla del mercado.

Nuestro departamento de ingeniería ha estudiado la mejor geometría de los canales de filtración para conseguir el mayor paso de agua en relación al plástico de la anilla. La geometría trapezoidal de la sección de los canales frente a la geometría triangular de sus crestas, le otorga la mayor rotación canal/plástico, siendo muy superior al 50% de su superficie total.

Su superficie filtrante, perfectamente pulida, no ofrece resistencia alguna al paso del agua, siendo nula la pérdida de carga en su recorrido.

The **LAMA Parallel Discs** make the difference against any other disc in the market.

Our engineers have studied the best geometry of the filtration canals to get the greatest water pass relative to the disc plastic. The trapezoidal geometry of the canals and the triangular geometry of the plastic

bring our discs the best rotation canal/plastic which is higher than 50% of the total surface.

Its filtration surface, which is perfectly polished, offers no resistance to the water pass thus the head loss does not exist.

Les **Disques Parallèles LAMA** se distinguent des autres disques qui existent sur le marché.

Notre département d'ingénierie a étudié la meilleure géométrie des canaux de filtration afin d'obtenir le meilleur débit d'eau en fonction des caractéristiques du plastique des disques. La géométrie trapézoïdale de la section du canal, par opposition à la géométrie triangulaire de ses crêtes, lui confère la plus grande rotation canal/plastique, étant donné qu'elle représente plus de 50 % de la totalité de sa surface.

Sa surface filtrante parfaitement polie n'offre aucune résistance au passage de l'eau, si bien qu'il n'y a aucune perte de charge sur sa trajectoire.



AutoSenior 3" / 4"



AutoMaster 4" / 6"





CARACTERÍSTICAS | FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- Muy equilibrado en relación filtrado-limpieza.
- Filtración gradual.
- Poco espacio en la implantación.
- Gran variedad de gama.

- **Según el modo de limpieza:**

Automático
Semiautomático
Manual

- **Según el material de fabricación:**

Plástico
Acero al carbono
Acero Inoxidable

- Very balanced relative to filtration-cleaning.
- Gradual filtration.
- It takes up a very little space.
- A large range of products.

- **Depending on the cleaning system:**

Automatic
Semi automatic
Manual

- **Depending on the construction material:**

Plastic
Carbon steel
Stainless steel

- C'est un système très équilibré en ce qui concerne filtration-nettoyage.
- Filtration graduelle.
- Il occupe peu d'espace.
- Une grande variété de produits.

- **Selon le système de nettoyage :**

Automatique
Semi automatique
Manuel

- **Selon le matériel de fabrication :**

Plastique
Acier au carbone
Acier inoxydable




Anillas desde 20 a 250 micras | Disc from 20 up to 250 microns | Disque de 20 à 250 microns

Anilla / Disc / Disque standard **190µ**

Rotativos 3"



MasterMegadisc 4"/6"



ESTAMOS PRESENTES EN LOS CINCO CONTINENTES

WE ARE PRESENT IN THE FIVE CONTINENTS | NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LES CINQ CONTINENTS



ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL

SALES AND TECHNICAL SUPPORT | ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE



Laboratorio I+D+i
Tecnología e Innovación

Laboratory R&D
Technology and Innovation

Laboratoire I+D
Technologie et Innovation



Manual del Usuario
Disponible en Nuestra Web

User Manual
Available on Our Website

Manuel de l'Utilisateur
Disponible Sur Notre Site Web



Controles de Calidad
en todos nuestros productos

Quality Controls
in all our products

Contrôles de Qualité
pour tous nos produits



SPAIN

Calle Artesanía 1-3-5, Polígono Industrial Guadalquivir, 41120 Gelves (Sevilla) Spain - Telf. (+34) 955 77 77 10 - lama@lama.es

MAROC

Lot. Banque Populaire, 73 Rue Arrahma Nº 8 Porte Droite B - Tanger, Maroc
maroc@lama.es

Portab.: 00212 (0) 6 61 42 36 05 - Telf.: 00212 (0) 5 39 31 32 12 - Fax: 00212 (0) 5 39 31 32 11

TUNISIE - Bureau Commercial: tunisie@lama.es

ITALIA - Commercial Office: italia@lama.es

FRANCE - Bureau Commercial: france@lama.es

CHILE - Oficina Comercial: chile@lama.es

MÉXICO - Oficina Comercial: mexico@lama.es

PERÚ - Oficina Comercial: peru@lama.es

PORTUGAL - Commercial Office: portugal@lama.es

IRAN - Commercial Office: iran@lama.es